


1002  
ИД РБ

Листок-вкладыш  
наносится на вторичную упаковку

4237 - 2018

Листок-вкладыш  
лекарственного средства

**ДИАБЕТАН**



**ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: ДИАБЕТАН**

**МНН** – нет

**Лекарственная форма:** сбор растительный

**Описание.** Смесь измельченного растительного сырья с ароматическим запахом

**Состав.**

**1 фильтр-пакет (1,0 г) содержит:**

Phaseoli fructus s. sem./створки плодов фасоли	0,170 г
Myrtilli herba /трава черники	0,150 г
Salviae herba/трава шалфея	0,150 г
Galegae herba/трава козлятника лекарственного	0,120 г
Polygoni avic. Herba/трава горца птичьего	0,100 г
Taraxaci radix s. Herba/корень и трава одуванчика	0,080 г
Rubi fruticosi folium/листья ежевики сизой	0,080 г
Foeniculi fructus/плоды фенхеля	0,080 г
Bardanae radix/корень лопуха	0,050 г
Liquiritiae radix/корень солодки голой	0,020 г

**Код АТС: V03AX**

**Фармакотерапевтическая группа.** Прочие лекарственные средства.

**Показания к применению.** Применяется в составе комплексной терапии у пациентов с сахарным диабетом.

Применение данного комбинированного лекарственного средства из компонентов растительного происхождения основано исключительно на опыте традиционного многолетнего использования.

**Способ применения и дозы.**

1 фильтр-пакет заливают 250 мл кипящей воды, настаивают 15 минут в закрытой посуде, после чего фильтр-пакет вынимают. Настой нельзя кипятить. Принимают настой в теплом виде 3 раза в день непосредственно после приготовления.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к отдельным компонентам сбора, беременность, период кормления грудью, дети до 18 лет, декомпенсированная сердечная недостаточность.

Ввиду содержания в сборе корней и травы одуванчика препарат не следует употреблять пациентам с билиарными заболеваниями (желчнокаменная болезнь, холангит), заболеваниями печени, острым воспалением желчного пузыря, непроходимостью кишечника, язвенной болезнью желудка в стадии обострения.

**Побочные действия.** При правильном применении в рекомендуемых дозах неизвестно. У пациентов с повышенной чувствительностью возможно развитие аллергических реакций на отдельные компоненты сбора.

Корень солодки может вызвать развитие гипокалиемии, артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, гипертонической энцефалопатии.

Корень и трава одуванчика, входящие в состав сбора, могут вызвать боли в эпигастрии и повышение кислотности желудочного сока.

**Передозировка.** Неизвестна. О случаях передозировки сообщений не поступало.

**Меры предосторожности.** Не прерывать лечения антидиабетическими препаратами. Рекомендовано контролировать уровень содержания сахара в крови.

При заболеваниях желчного пузыря корень и траву одуванчика можно применять только под наблюдением врача.

Препараты, содержащие корень солодки, следует применять с осторожностью у пациентов, страдающих артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек и печени, а также у пациентов с гипокалиемией, поскольку данные пациенты более предрасположены к развитию побочных реакций препарата.

Препарат не следует применять у детей и подростков в возрасте до 18 лет, так как опыт клинического применения в данной возрастной группе отсутствует.

Если во время использования лекарственного средства возникают жалобы на такие симптомы, как лихорадка, дизурия, судороги или кровь в моче, следует обратиться к врачу. Если при применении лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, следует проконсультироваться с врачом.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами.** Прием препарата, содержащего траву шалфея, может оказывать влияние на действие препаратов, влияющих на ГАБА рецепторы (барбитураты, бензодиазепины), хотя клинически это может не проявляться. Поэтому одновременное лечение этими препаратами не рекомендовано.

Корень солодки, входящий в состав сбора, может препятствовать гипотензивному эффекту антигипертензивных лекарственных средств.

Препараты, содержащие корень солодки, не рекомендовано применять одновременно с тиазидными диуретиками, сердечными гликозидами, кортикостероидами, слабительными средствами стимулирующего действия и другими лекарственными средствами, которые могут вызвать электролитный дисбаланс.

#### **Беременность и лактация**

Ввиду содержания травы шалфея (15%) сбор не рекомендован женщинам в период беременности и кормления грудью.

#### **Влияние на способность управления транспортными средствами и обслуживания станков**

Рекомендовано соблюдать осторожность во время управления автотранспортом и работы с движущимися механизмами.

**Условия хранения.** Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и влаги, недоступном для детей месте.

**Срок годности.** 2 года.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек.** Без рецепта.

**Упаковка.** По 1 г сбора в фильтр-пакете. 20 фильтр-пакетов в картонной пачке, обтянутой упаковочной пленкой из полипропилена.

Общая масса содержимого в упаковке 20 г

**Производитель:** Фирма LEROS s.r.o., У Народной галереи, 470 156 15 Прага 5 – Збраслав, Чешская Республика

[www.leros.cz](http://www.leros.cz)

e-mail: [leros@leros.cz](mailto:leros@leros.cz)