

Листок-вкладыш – информация для пациента

Доктор Тайсс Окопник с витамином Е, (100 мг+ 10 мг)/г, мазь для наружного применения
настойка корня окопника, α -токоферолаацетат (Витамин Е)

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать ее еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, не перечисленные в разделе 4, обратитесь к лечащему врачу или к работнику аптеки.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е, и для чего его принимают
2. О чем следует знать перед применением препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е
3. Применение препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е
4. Возможные нежелательные реакции
5. Хранение препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е
6. Содержимое упаковки и прочие сведения

1. Что из себя представляет препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е, и для чего его применяют

1 г мази содержит 100 мг настойки корня окопника, 10 мг α -токоферолаацетата (Витамин Е). Препарат за счет содержащихся в нем активных веществ оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие, а также активизирует процессы регенерации кожных покровов. Корень окопника содержит аллантоин, за счет чего реализуются противовоспалительное и обезболивающее действия препарата. Витамин Е обладает антиоксидантной активностью, активизирует процессы регенерации кожных покровов.

Показания к применению

Мазь Доктор Тайсс Окопник с витамином Е применяется у взрослых в возрасте от 18 лет для симптоматического лечения легких травматических повреждений: растяжений и ушибов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, Вам необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е**Не применяйте препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е:**

- если у Вас повышенная индивидуальная чувствительность (аллергия) к настойке корня окопника и к витамину Е и/или любому из вспомогательных компонентов лекарственного препарата, перечисленному в разделе 6 листка-вкладыша.

- если у Вас повреждение кожных покровов и/или кожные заболевания на участках нанесения лекарственного препарата.
- Если Вы беременны или кормите грудью, или думаете, что забеременели или планируете беременность;
- в детском возрасте до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Перед применением препарата сообщите лечащему врачу о следующих состояниях: повышенная чувствительность (аллергия) к настойке корня окопника и к витамину Е и/или любому из вспомогательных компонентов лекарственного препарата, перечисленных в разделе 6 листка-вкладыша; имеющихся поврежденных кожных покровов и/или кожных заболеваний на месте растяжения или ушиба.

Мазь предназначена только для наружного применения.

Не допускать попадания мази в глаза.

Не наносите мазь на кожу с проявлениями аллергической реакции, на слизистые оболочки, на открытые раны.

Не обрабатывайте мазью большие поверхности тела.

Во избежание появления нежелательных реакций Вы должны нанести небольшое количество мази на кожу для определения индивидуальной чувствительности.

После нанесения мази не применяйте местное тепло (грелки, лампы, пакеты или бутылки с горячей водой) в связи с увеличением риска возникновения кожных реакций.

Избегайте применения горячего душа или ванны до или после применения мази.

Избегайте пребывания на солнце после нанесения мази из-за опасности фотосенсибилизации.

Дети и подростки

Препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е не предназначен для применения у детей и подростков.

Другие препараты и препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете какие-либо другие препараты.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Безопасность применения препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е во время беременности и кормления не установлена.

Беременность

Не принимайте препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е во время беременности. Если Вы забеременели во время лечения препаратом Доктор Тайсс Окопник с витамином Е, сразу же сообщите об этом своему лечащему врачу.

Грудное вскармливание

Не принимайте препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е если кормите грудью. Обратитесь к лечащему врачу для получения рекомендаций, прежде чем принимать какие-либо лекарственные препараты.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Не выявлено влияния препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е на способность управлять транспортными средствами и работу с механизмами.

3. Применение препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е

Мазь следует наносить на кожу над областью поражения тонким слоем 2-3 раза в сутки и тщательно втирать в кожу, на ночь мазь можно наносить на кожу над областью поражения под повязку. Длительность применения зависит от течения заболевания, характера сопутствующей терапии и определяется врачом индивидуально. Длительность применения не должна превышать 10 дней.

Применение у детей

Применение у детей до 18 лет противопоказано в связи с отсутствием достаточных данных об эффективности.

Путь и (или) способ введения

Только для наружного применения.

Если Вы приняли препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е больше, чем следовало

Если Вы нанесли или случайно проглотили слишком много препарата, немедленно обратитесь к врачу.

Если Вы забыли принять препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е

Не применяйте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной дозы.

Если Вы забыли применить препарат, сделайте это, как только вспомните. Если уже практически наступило время применения следующей дозы, не применяйте дозу препарата, которую Вы пропустили.

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с инструкцией по применению или с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Как и все лекарственные препараты, этот препарат может вызывать побочные эффекты, хотя они наблюдаются не у всех.

В ходе лечения могут возникать кожные аллергические реакции на компоненты препарата, частота возникновения которых неизвестна.

Резюме нежелательных реакций

очень часто – могут возникать у более чем 1 человека из 10;

часто – могут возникать не более чем у 1 человека из 10;

нечасто – могут возникать не более чем у 1 человека из 100;

редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 1 000;

очень редко – могут возникать не более чем у 1 человека из 10 000;

неизвестно – исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно.

В случае возникновения побочных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе не перечисленные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую через национальную систему сообщений (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

НД РБ

4876 - 2017



Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 (17) 242-00-29

Факс: +375 (17) 242-00-29

Электронная почта: rceth@rceth.by.

Сайт: <https://www.rceth.by>

5. Хранение препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е

Хранить в недоступном для детей месте.

Не принимайте препарат после истечения срока годности, указанного на этикетке. Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

При температуре не выше 25°C.

Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожать) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Доктор Тайсс Окопник с витамином Е содержит

Активными веществами являются: настойка корня окопника, *α*-токоферолацетат (Витамин Е).

Вспомогательными веществами являются ароматизатор из сосновых иголок, натриевая соль хлорофиллина меди (Е-141), масло кукурузное, макрогол-30-диполигидроксистеарат, свиное сало (с антиоксидантом Vitablend ATR-CA 50).

Внешний вид препарата Доктор Тайсс Окопник с витамином Е и содержимое упаковки

Однородная масса, цвет светло-зеленый, запах характерный.

Мазь в банках по 50 г и 100г, упакованных в картонную коробку, с приложением инструкции.

Срок годности

3 года.

После вскрытия упаковки мазь хранить не более 6 месяцев.

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Др. Тайсс Натурварен ГмбХ

Адрес: Мишелинштрассе 10, 66424 Хомбург, Германия

Тел./факс: +49-6841-709-0/ +49-6841-709-265

Эл. почта: info@naturwaren-theiss.de

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения

ИООО «Натусана»

Республика Беларусь

220140, г. Минск, ул. Лещинского, д. 8/4-1

Тел.: (017) 256-55-45

Эл. почта: office@natusana.by

Листок-вкладыш пересмотрен
Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте УП «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» (<https://www.rceth.by>).

Листок-вкладыш доступен на русском языке на веб-сайте www.rceth.by

(линия отрыва или отреза)

Пожалуйста, за более подробной информацией по данному лекарственному препарату обращайтесь к общей характеристике лекарственного препарата (ОХЛП) на веб-сайте УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» (<https://www.rceth.by>).