

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ

РЕКТОСТОП

Биологически активная добавка к пище, не является лекарством.

СОСТАВ: диосмин, микрокристаллическая целлюлоза (носитель), Апельсина горького плодов сухой экстракт (с содержанием гесперидина 90 %), картофельный крахмал (носитель), Иглицы колючей травы сухой экстракт, магния стеарат (агент антислеживающий), диоксид кремния (эмультгатор), L-аскорбиновая кислота (витамин С), Черники обыкновенной сухой экстракт (с содержанием антоцианов 25 %).

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 1 ТАБЛЕТКИ: углеводы - 0,2 г, белки - менее 0,1 г, жиры - менее 0,1 г. **ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 1 ТАБЛЕТКИ:** 2,1 ккал (8,8 кДж).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Биологически активная добавка к пище РЕКТОСТОП рекомендуется в качестве источника флавоноидов, антоцианов, дополнительного источника витамина С.

Диосмин и гесперидин способствуют повышению тонуса вен и уменьшению их растяжимости. Также положительный эффект проявляется в улучшении проницаемости капилляров и их укреплении.

Иглицы колючей травы сухой экстракт способствует укреплению стенок кровеносных сосудов, в том числе и вен, участвует в поддержании венозного тонуса, способствует устраниению отёков.

Витамин С способствует образованию коллагена, который улучшает функционирование кровеносных сосудов и кожи (включая сосуды и кожу вокруг заднего прохода), а также способствует защите клеток организма от окислительного стресса.

Черники обыкновенной экстракт сухой поддерживает тонус и стимуляцию обменных процессов, обладает антиоксидантным действием, способствует расслаблению гладкой мускулатуры и расширению кровеносных сосудов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

Ректостоп принимают по одной таблетке один раз в день во время еды.

Рекомендуемая суточная доза содержит:

Компонент	Содержание в одной таблетке (суточная доза)	% от АУП ^{1*}
Апельсина горького плодов сухой экстракт (с содержанием гесперидина 90 %)	33,33 мг, в т.ч. гесперидина 30 мг	15
Витамин С	12 мг	13
Черники обыкновенной сухой экстракт (с содержанием антоцианов 25 %)	3 мг, в т.ч. антоцианов 0,75 мг	1,5

АУП – адекватный уровень потребления.

1 – согласно «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (Глава II, раздел 1, Приложение 5).

* – не превышает верхний допустимый уровень потребления согласно 1.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА: 1 месяц.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

ФОРМА ВЫПУСКА:

Таблетки массой 600 мг.

По 15 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.

По 2 контурные ячейковые упаковки вместе с листком-вкладышем помещают в картонную пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в оригинальной упаковке в сухом, недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 °C.

СРОК ГОДНОСТИ:

4 года. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов ЕЭС.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Фармаси Лабораторис с.к., ул. Виселки 57, 04-830 Варшава, Польша для Фарматоника Сп з.о.о., 17/80 ул. Климчака, 02-797 Варшава, Польша.

ИМПОРТЕР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:

ООО «ПромоСолюшн», Республика Беларусь, 220007 г. Минск, ул. Могилёвская 39 А, пом. 210. Тел.: + 375 29 158 83 05, info@promosolution.by, www.promosolution.by.

НОМЕР И ДАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:

KZ.16.01 .98.003.R.000886.09.21 от 23.09.2021 г.